

***Morus nigra* L.**

---

**AMORA**



# ***Morus nigra* L. - amora**

❑ **Família =** *Moraceae*.



❑ **SINONÍMIA :** *Rubus ulmifolius* Schott.,  
*Rubus idaeus* L., *Rubus fruticosus* L. ,  
*Rubus brasiliensis* Mart. ( amora-brava,  
amora-do-mato ), *Rubus rosifolius* Sm.

❑ **Outras espécies :** *Morus alba* L.  
( amoreira-branca ).





# ***Morus nigra* L. - amora**

- ❑ **Informações agronômicas** = Reprodução por estaquias ou alporquias. Crescimento muito rápido. Floração de julho a setembro.
- ❑ **Parte utilizada** = Folhas e sumidades floridas; raízes; frutos.
- ❑ **Constituintes** = Taninos ( gálicos e elágicos ), ácidos orgânicos ( cítricos, málico, succínico, oxálico ), vit C ( frutos ), pectina, inositol.



## Morus nigra L. – Amoreira

- ❑ **ATIVIDADE FITOESTROGÊNICA** comprovada em ratas (Bolzani, 2008).
- ❑ Efeito **PROTETOR CONTRA DANOS PEROXIDATIVOS** a biomembranas e a biomoléculas *in vitro*  
**ANTIOXIDANTE**
- ❑ o extrato etanólico das folhas apresenta um **EFEITO HIPOGLICEMIANTE** em ratos com diabetes induzida por aloxano (Petlevski et al., 2001).

# Morus nigra L. – Amoreira



# Morus nigra L. – Amoreira

**BOCA:**

**□ ESTOMATITES, GENGIVITES,  
FARINGITES E AMIGDALITES,  
GLOSSITES**

**Usar na forma de gargarejos, bochechos e  
xaropes.**

## Morus nigra L. – Amoreira

☐ **PELE E ANEXOS:**

☐ **NOS CASOS DE ALERGIAS DE PELE**, nas mais variadas formas e intensidade, o **CHÁ COM AS FOLHAS DA AMORA**, em forma de banhos, duas vezes ao dia, 7 dias consecutivos, costuma ser muito útil e eficaz, melhorando o prurido e a inflamação.



*Morus nigra*

# ***Morus nigra* L. - amora**

- ❑ **Sistema cardio-circulatório** :  
tratamento da elefantíase,  
**HIPOTENSOR** ( principalmente as  
entrecascas e raízes ); fragilidade  
capilar e varizes ( frutos ).
- ❑
- ❑ **Sistema digestivo** : os frutos são  
**LAXATIVOS** e as folhas  
**ANTIDIARREICAS**; a casca da raíz é  
vermífuga ( decocto ).

# *Morus nigra* L. - amora

- ❑ **Sistema imunológico :**  
**IMUNOESTIMULANTE**  
( aumenta atividade linfocitária )  
– frutos , usado como alimento importante para os aidéticos.
- ❑ **Sistema OSTEOARTICULAR**  
**: DORES NOS OSSOS** ( uso das cascas , em decocto )

# *Morus nigra* L. - amora

- ❑ **Sistema urinário :**  
planta usada como  
coadjuvante nos  
quadros de  
**CALCULOSE RENAL**

# ***Morus nigra* L. - amora**

□ **Efeitos colaterais e toxicidade =** Pela **ALTA DOSAGENS DE TANINOS**, o uso exagerado pode irritar as mucosas gástrica e duodenal.

# ***Morus nigra* L. - amora**

**☐ Posologia = Infuso \*\* : a 5% - 5 ml/kg/dia em 3 ou 4 tomadas. Para uso externo, fazer o infuso a 10%.**

**Tintura : 1 a 4 gotas/kg/dia, em 3 ou 4 tomadas.**

**☐ EXTRATO FLUIDO\*\*\***